

BALCÃO DE

# Redação



Como promover o uso seguro e racional de medicamentos entre os brasileiros?

**TEMA 2 - 9º ANO - DATA DE ENTREGA - 31 DE MARÇO**

## **USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS**

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema **Combate ao uso indiscriminado de medicamentos no Brasil**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

## Uso indiscriminado de medicamentos é risco à saúde

[...]

No Brasil, [...] segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, cerca de 77% dos brasileiros fazem uso de medicamentos sem orientação médica. A facilidade de informação que o ambiente virtual proporciona faz com que muitas pessoas se autodiagnostiquem e assim se tratem por conta própria. [...]

Dados da Anvisa mostram que 18% das mortes por envenenamento no Brasil podem ser atribuídas à automedicação. Além disso, essa prática também pode levar a um prejuízo financeiro, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), hospitais gastam de 15% a 20% de seu orçamento com tratamento para pessoas que fizeram uso de automedicação e tiveram complicações, caracterizando um problema de saúde pública. Os riscos não param por aí. Alguns dos problemas mais comuns são intoxicação, reação alérgica, resistência no organismo, dependência, efeitos indesejados, dentre outros.

---

FIGUEIREDO, Eliabe; CORREIA, Carol. *Conexão UFRJ*, 29 dez. 2021. Disponível em: <https://conexao.ufrj.br/2021/12/uso-indiscriminado-de-medicamentos-e-risco-a-saude/>. Acesso em: 14 dez. 2022.

## Se é natural pode fazer mal?

A utilização de plantas medicinais no Brasil é uma importante alternativa terapêutica para a população, por conta do fácil acesso e do grande conhecimento popular acerca de seus benefícios para a saúde.

Existe uma cultura de que “o que é natural não faz mal” e isso nem sempre é verdade. As plantas medicinais, tanto quanto qualquer outro medicamento, possuem propriedades que podem interagir com um segundo medicamento, aumentando ou inibindo o efeito desejado. Elas também podem, em doses elevadas, causar efeitos não desejados (efeitos colaterais) ou tóxicos à saúde.

---

Departamento de Ações em Saúde – Projeto APLPMFito/RS; Governo do Estado do Rio Grande do Sul. *Diário do Autocuidado*, nº 1, outubro de 2016. Disponível em: <https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/21114019-diario-do-autocuidado-pipmf.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

## Medicamento para tratar déficit de atenção misturado com álcool coloca em risco a saúde dos jovens

Autorizado pela Anvisa para o tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e, mais recentemente, para a compulsão alimentar, o Ven vanse tem assumido função recreativa entre os jovens e preocupado autoridades de saúde.

[...]

Apesar de ser um remédio tarja preta, de uso controlado, que necessita de receita médica para ser adquirido, esses jovens conseguem com facilidade acesso ao medicamento.

---

FOGAÇA, Ana Beatriz. *Jornal da USP*, 23 ago. 2022. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/uso-de-medicamento-para-tratar-deficit-de-atencao-com-alcool-coloca-em-risco-saude-dos-jovens/>. Acesso em: 14 dez. 2022.

## Abuso de medicamentos e lotação de UTIs na pandemia levaram a surto de fungo resistente, relata estudo

Um grupo de pesquisadores brasileiros registrou o maior surto já causado por uma mesma cepa de *Candida parapsilosis*, fungo que invade a corrente sanguínea e pode levar à morte. O surgimento da linhagem, resistente ou tolerante a duas das principais classes de fármacos antifúngicos, ocorreu entre 2020 e 2021 em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de Salvador, Bahia, durante um dos picos da pandemia de COVID-19.

[...]

A resistência e a tolerância provavelmente ocorreram em decorrência do uso indiscriminado de antifúngicos em pacientes de risco, com longo tempo de internação. A prática é comum em pacientes graves que permanecem instáveis.

---

JULIÃO, André. *Agência Fapesp*, 4 nov. 2022. Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/abuso-de-medicamentos-e-lotacao-de-utis-na-pandemia-levaram-a-surto-de-fungo-resistente-relata-estudo/39977/>. Acesso em: 14 dez. 2022.

## PROPOSTA DE REDAÇÃO

---

Você poderá rascunhar previamente seu texto, mas a versão definitiva deverá ser entregue para o professor em folha pautada, respeitando-se o limite de 8 até 30 linhas redigidas a tinta. Por tratar-se de uma produção autoral, a redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas.

Além disso, receberá nota zero a redação que:

- não apresentar qualquer texto escrito na folha entregue ao professor;
- tiver até 7 linhas escritas, configurando texto insuficiente;
- não atender à proposta solicitada ou empregar estrutura que não seja a dissertativo-argumentativa;
- estiver predominante ou integralmente escrita em língua estrangeira;
- apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto;
- apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação.

**Boa produção!**  
**Professora Sônia Tomita**




IMAGEM 1: bong hyunjung/iStockphoto.com